

# Katalog

 *Lucija*



# UGOSTITELJSKA OPREMA

## ATA

*TERMIČKA OPREMA*

*STROJEVI ZA PRANJE ČAŠA I POSUĐA*

## VENIX

*PARNO-KONVEKCIJSKE PEĆNICE*

## AMITEK

*RASHLADNA OPREMA*

*NEUTRALNA OPREMA*

*KUHINJSKI STROJEVI I UREĐAJI*

## PRISMAFOOD

*OPREMA ZA PIZZERIJE*

## ICE-TEK

*LEDOMATI*

## PUJADAS

*GASTRONORM POSUDE*

## DEPURATORI

## SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

*Lucija*



## TERMIČKA OPREMA LINIJA 700

### PLINSKI ŠTEDNJAK BEZ PEĆNICE

Model: K7GCUP10VV  
Dimenzije: 800x700x850mm  
4 otvorena plamenika  
Snaga plamenika: 2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW  
Ukupna snaga: 29,4 kW



### PLINSKI ŠTEDNJAK SA ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

Model: K7MCUP10FF  
Dimenzije: 800x700x850mm  
4 otvorena plamenika  
1 elektro pećnica za GN 2/1  
Snaga plamenika: 2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW  
Snaga plina: 29,4 kW  
Snaga pećnice: 5,4 kW  
Napon: 400V 3N



### PLINSKI ŠTEDNJAK SA PLINSKOM PEĆNICOM

Model: K7MCUP10FF  
Dimenzije: 800x700x850mm  
4 otvorena plamenika  
1 plinska pećnica za GN 2/1  
Snaga plamenika: 2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW  
Snaga pećnice: 7,5 kW  
Ukupna snaga: 39,9 kW



### PLINSKI ŠTEDNJAK BEZ PEĆNICE

Model: K7GCUP15VV  
Dimenzije: 1200x700x850mm  
6 otvorena plamenika  
Snaga plamenika: 3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW  
Ukupna snaga: 44,1 kW



## PLINSKI ŠTEDNJAK SA ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

Model: K7MCUP15FF  
Dimenzije: 1200x700x850mm  
6 otvorena plamenika  
1 elektro pećnica za GN 2/1  
Snaga plamenika: 3 x 6,2 kW 3 x 8,5kW  
Snaga pećnice: 5,4 kW



## PLINSKI ŠTEDNJAK SA PLINSKOM PEĆNICOM

Model: K7GCUP15FF  
Dimenzije: 1200x700x850mm  
6 otvorena plamenika  
1 plinska pećnica za GN 2/1  
Snaga pećnice: 7,5 kW  
Snaga plamenika: 3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW  
Ukupna snaga: 51,6 kW



## ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK BEZ PEĆNICE

Model: K7ECU10VVQ  
Dimenzije: 800x700x850mm  
4 grijače ploče  
Snaga grijačih ploča 4 x 2,6 kW  
Ukupna snaga: 10,4 kW



## ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK BEZ PEĆNICE

Model: K7ECU15VVQ  
Dimenzije: 1200x700x850mm  
6 grijače ploče  
Snaga grijačih ploča 6 x 2,6 kW  
Ukupna snaga: 15,6 kW



## ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

Model: K7ECU15FF  
Dimenzije: 1200x700x850mm  
6 grijače ploče  
Snaga grijačkih ploča: 6 x 2,6 kW  
Snaga električne pećnice: 5,4 kW  
Ukupna snaga: 21 kW



## PLINSKI ROŠTILJ

Model: K7GFB05VVL  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Inox ravna ploča  
Prikjučna snaga: 7,0 kW



## PLINSKI ROŠTILJ

Model: K7GFB10VVL  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Inox ravna ploča  
Priključna snaga: 13,8 kW



## ELEKTRIČNI ROŠTILJ

Model: K7EFB05VVL  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Inox ravna ploča  
Priključna snaga: 5,0 kW  
Napon: 400N 3N



## ELEKTRIČNI ROŠTILJ

Model: E7EFB10VVL  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Ravna inox ploča  
Priključna snaga: 10,0 kW  
Napon: 400N 3N



# ATA

## PLINSKA FRITEZA

Model: K7GFG0507A  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Dva spremnika: 7+7 L (ulja)  
Priključna snaga: 12 kW



## PLINSKA FRITEZA

Model: C2GFG1012  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Dva spremnika: 12+12 L (ulja)  
Priključna snaga: 24 kW



## PLINSKA FRITEZA

Model: K7GFG0515A  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Jedan spremnik: 15 L (ulja)  
Priključna snaga: 15 kW



## PLINSKA FRITEZA

Model: K7GFG1015A  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Dva spremnika: 15+15 L (ulja)  
Priključna snaga: 30 kW



## ELEKTRIČNA FRITEZA

Model: K7EFG0507  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Dva spremnika: 9+9 L (ulja)  
Priključna snaga: 15 kW





# ATA

## ELEKTRIČNA FRITEZA

Model: K7EFG0712  
Dimenzije: 600x700x850mm  
Dva spremnika: 11+11 L (ulja)  
Prikjučna snaga: 17,4kW



## ELEKTRIČNA FRITEZA

Model: K7EFG0515  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Jedan spremnik: 15 L (ulja)  
Priključna snaga: 15 kW



## ELEKTRIČNA FRITEZA

Model: K7EFG1015  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Dva spremnika: 15+15 L (ulja)  
Priključna snaga: 30 kW



## PLINSKO KUHALO TJESTENINE

Model: K7GCPP05  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Jedan spremnik: 26 L  
Priključna snaga: 8,7 kW



## PLINSKO KUHALO TJESTENINE

Model: K7GCPP10  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Dva spremnika: 26+26 L (ulja)  
Priključna snaga: 17,4 kW



## ELEKTRIČNO KUHALO TJESTENINE

*Model: K7ECP05  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Jedan spremnik: 26 L  
Snaga: 7 kW  
Napon: 400V 3N*



## ELEKTRIČNO KUHALO TJESTENINE

*Model: K7ECP10  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Dva spremnika: 26+26 L (ulja)  
Snaga: 14 kW  
Napon: 400V 3N*



## PLINSKI KOTAO

*Model: K7GPD1005  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Kapacitet: 55 L  
Indirektno grijanje, okrugla posuda  
Snaga: 15,5 kW*



## ELEKTRIČNI KOTAO

*Model: K7EPI1005  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Kapacitet: 55 L  
Indirektno grijanje, okrugla posuda  
Snaga: 12 kW  
Napon: 400V 3N*



## PLINSKA NAGIBNA TAVA

*Model: K7GBR10MA  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Kapacitet: 50 L  
Ručni sustav podizanja  
Snaga plina: 12,5 kW  
Električna snaga: 0,05 kW  
Napon: 200V 1N*





# ATA

## ELEKTRIČNA NAGIBNA TAVA

*Model: K7EBR10MA  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Kapacitet: 50 L  
Ručni sustav podizanja  
Snaga: 10,2 kW  
Napon: 400V 3N*



## ELEKTRIČNA TOPLA KUPKA

*Model: K7EBM05VV  
Dimenzije: 400x700x850mm  
Jedan spremnik GN 1/1 (moguće držanje više posuda)  
Za GN posude visine do 150mm  
Snaga: 1 kW  
Napon: 230V 1N  
Isporučuje se bez posuda i poklopaca*



## ELEKTRIČNA TOPLA KUPKA

*Model: K7EBM10VV  
Dimenzije: 800x700x850mm  
Jedan spremnik GN 2/1 (moguće držanje više posuda)  
Za GN posude visine do 150mm  
Snaga: 2 kW  
Napon: 230V 1N  
Isporučuje se bez posuda i poklopaca*



## TERMIČKA OPREMA LINIJA 900

### PLINSKI ŠTEDNJAK BEZ PEĆNICE

Model: K4GCUP10VV

Dimenzije: 800x900x850mm

4 otvorena plamenika

Snaga plamenika: 2 x 6 kW 2 x 10 kW

Ukupna snaga: 32 kW



### PLINSKI ŠTEDNJAK SA ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

Model: K4MCUP10FF

Dimenzije: 800x900x850mm

4 otvorena plamenika

1 elektro pećnica za GN 2/1

Snaga plamenika: 2 x 6 kW 2 x 10 kW

Snaga plina: 32 kW

Snaga pećnice: 5,4 kW

Napon: 400V 3N



### PLINSKI ŠTEDNJAK SA PLINSKOM PEĆNICOM

Model: K4GCUP10FF

Dimenzije: 800x700x850mm

4 otvorena plamenika

1 plinska pećnica za GN 2/1

Snaga plamenika: 2 x 6 kW 2 x 10 kW

Snaga pećnice: 8,5 kW

Ukupna snaga: 40,5 kW



### PLINSKI ŠTEDNJAK BEZ PEĆNICE

Model: K4GCUP15VV

Dimenzije: 1200x700x850mm

6 otvorena plamenika

Snaga plamenika: 3 x 6 kW 3 x 10 kW

Ukupna snaga: 48 kW



## PLINSKI ŠTEDNJAK SA ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

Model: K7MCUP15FF  
Dimenzije: 1200x900x850mm  
6 otvorena plamenika  
1 elektro pećnica za GN 2/1  
Snaga plamenika: 3 x 6 kW + 3 x 10 kW  
Snaga plina: 48 kW  
Snaga pećnice: 5,4 kW  
Napon: 400V 3N



## PLINSKI ŠTEDNJAK SA PLINSKOM PEĆNICOM

Model: K4GCUP15FF  
Dimenzije: 1200x900x850mm  
6 otvorena plamenika  
1 plinska pećnica za GN 2/1  
Snaga pećnice: 8,5 kW  
Snaga plamenika: 3 x 6 kW 3 x 10 kW  
Ukupna snaga: 56,5 kW



## ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK BEZ PEĆNICE

Model: K4ECU10VV  
Dimenzije: 800x900x850mm  
4 grijače ploče  
Snaga grijačkih ploča 4 x 4 kW  
Ukupna snaga: 16 kW  
Napon: 400V 3N



## ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK BEZ PEĆNICE

Model: K4ECU15VV  
Dimenzije: 1200x900x850mm  
6 grijače ploče  
Snaga grijačkih ploča 6 x 4 kW  
Ukupna snaga: 24 kW  
Napon: 400V 3N



# ATA

## ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

Model: K4ECUP15FF  
Dimenzije: 1200x900x850mm  
6 grijače ploče  
Snaga griječnih ploča: 6 x 4 kW  
Snaga električne pećnice: 5,4 kW  
Ukupna snaga: 29,4 kW  
Napon: 400V 3N



## PLINSKI ROŠTILJ

Model: K4GFLS05VV  
Dimenzije: 400x900x850mm  
Inox ravna ploča  
Snaga: 6,0 kW



## PLINSKI ROŠTILJ

Model: K4GFLS10VV  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Inox ravna ploča  
Snaga: 12 kW



## ELEKTRIČNI ROŠTILJ

Model: K4EFLS05VV  
Dimenzije: 400x900x850mm  
Inox ravna ploča  
Snaga: 6,5 kW  
Napon: 400N 3N



## ELEKTRIČNI ROŠTILJ

Model: E4EFLS10VVL  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Ravna inox ploča  
Snaga: 13 kW  
Napon: 400N 3N



# ATA

## PLINSKA FRITEZA

*Model: K4GFGS0520E*  
*Dimenzije: 400x900x850mm*  
*Jedan spremnik: 20 L (ulja)*  
*Snaga: 18 kW*



## PLINSKA FRITEZA

*Model: K4GFGS1020E*  
*Dimenzije: 800x900x850mm*  
*Dva spremnika: 20+20 L (ulja)*  
*Snaga: 36 kW*



## PLINSKA FRITEZA

*Model: K4GFGP0522N*  
*Dimenzije: 400x900x850mm*  
*Jedan spremnik: 22 L (ulja)*  
*Snaga: 21 kW*



## PLINSKA FRITEZA

*Model: K4GFGP1022N*  
*Dimenzije: 800x900x850mm*  
*Dva spremnika: 22+22 L (ulja)*  
*Snaga: 42 kW*



## ELEKTRIČNA FRITEZA

*Model: K4EFGP0520*  
*Dimenzije: 400x900x850mm*  
*Jedan spremnik: 20 L (ulja)*  
*Snaga: 18 kW*  
*Napon: 400V 3N*



# ATA

## ELEKTRIČNA FRITEZA

Model: K4EFGP1020  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Dva spremnika: 20+20 L (ulja)  
Snaga: 36 kW  
Napon: 400V 3N



## PLINSKO KUHALO TJESTENINE

Model: K4GCPP05  
Dimenzije: 400x900x850mm  
Jedan spremnik: 40 L  
Snaga: 14 kW



## PLINSKO KUHALO TJESTENINE

Model: K4GCPP10  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Dva spremnika: 40+40 L (ulja)  
Priključna snaga: 28 kW



## ELEKTRIČNO KUHALO TJESTENINE

Model: K4ECP05  
Dimenzije: 400x900x850mm  
Jedan spremnik: 40 L  
Snaga: 9,9 kW  
Napon: 400V 3N



## ELEKTRIČNO KUHALO TJESTENINE

Model: K4ECP10  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Dva spremnika: 40+40 L (ulja)  
Snaga: 19,8 kW  
Napon: 400V 3N





# ATA

## PLINSKI KOTAO

*Model: K4GPIS1011  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Kapacitet: 100 L  
Indirektno grijanje, okrugla posuda  
Snaga: 21 kW*



## PLINSKI KOTAO

*Model: K4GPIS1016  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Kapacitet: 150 L  
Indirektno grijanje, okrugla posuda  
Snaga: 21 kW*



## ELEKTRIČNI KOTAO

*Model: K4EPIS1011  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Kapacitet: 100 L  
Indirektno grijanje, okrugla posuda  
Snaga: 16 kW  
Napon: 400V 3N*



## ELEKTRIČNI KOTAO

*Model: K4EPIS1016  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Kapacitet: 150 L  
Indirektno grijanje, okrugla posuda  
Snaga: 18 kW  
Napon: 400V 3N*



# ATA

## PLINSKA NAGIBNA TAVA

Model: K4GBRP10MA  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Kapacitet: 85L  
Ručni sustav podizanja  
Snaga plina: 23 kW



## PLINSKA NAGIBNA TAVA

Model: K4GBRP15M0  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Kapacitet: 132 L  
Motorizirani sustav podizanja  
Snaga plina: 27 kW  
Električna snaga: 0,3 kW  
Napon: 230V 1N



## ELEKTRIČNA NAGIBNA TAVA

Model: K4EBRP10MA  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Kapacitet: 85L  
Ručni sustav podizanja  
Snaga: 13,2 kW  
Napon: 400V 3N



## ELEKTRIČNA NAGIBNA TAVA

Model: K4EBRP15M0  
Dimenzije: 800x900x850mm  
Kapacitet: 132 L  
Motorizirani sustav podizanja  
Snaga: 20 kW  
Napon: 400V 1N



## **ELEKTRIČNA TOPLA KUPKA**

*Model: K4EBMP05VV*

*Dimenzije: 400x900x850mm*

*Jedan spremnik GN 1/1 + GN 1/3*

*(moguće držanje više posuda)*

*Za GN posude visine do 150mm*

*Snaga: 1,5 kW*

*Napon: 230V 1N*

*Isporučuje se bez posuda i poklopaca*



## **ELEKTRIČNA TOPLA KUPKA**

*Model: K4EBMP10VV*

*Dimenzije: 800x700x850mm*

*Jedan spremnik 2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3*

*(moguće držanje više posuda)*

*Za GN posude visine do 150mm*

*Snaga: 3 kW*

*Napon: 230V 1N*

*Isporučuje se bez posuda i poklopaca*



## STROJEVI ZA PRANJE ČAŠA I POSUĐA

### STROJ ZA PRANJE ČAŠA

Model: B11

Dimenzije stroja: 420x480x605mm

Dimenzije košare: 350x350mm

Visina otvora: 220mm

Radni ciklusi: 120 sec

Košare/h: 30

Snaga: 3,25 kW

Napon: 230V 1N

Manualno upravljanje

Sa pumpom pranja i pumpom ispiranja

Ruke pranja i ispiranja te struktura od inoxa AISI 304

Dvostruka vrata

LED lampice

Isporučuje se sa: 2 košare za čaše



### STROJ ZA PRANJE ČAŠA

Model: B21

Dimenzije stroja: 470x530x700mm

Dimenzije košare: 400x400mm

Visina otvora: 290mm

Radni ciklusi: 120 sec

Košare/h: 30

Snaga: 3,25 kW

Napon: 230V 1N

Manualno upravljanje

Sa pumpom pranja i pumpom ispiranja

Ruke pranja i ispiranja te struktura od inoxa AISI 304

Dvostruka vrata

LED lampice

Isporučuje se sa: 2 košare za čaše



## STROJ ZA PRANJE POSUĐA

*Model: AF521*

*Dimenzije stroja: 600x600x820mm*

*Dimenzije košare: 500x500mm*

*Visina otvora: 330mm*

*Radni ciklusi: 120 sec*

*Posuđe/h: 1080-108*

*Snaga: 3,25 kW*

*Napon: 400V 3N*

*Digitalno upravljanje*

*Sa pumpom pranja i pumpom ispiranja*

*Ruke pranja i ispiranja te struktura i spremnik od inoxa AISI 304*

*Mogućnost promjene parametara ciklusa*

*Različiti programi pranja, podešeni automatski prema vrsti posuđa*

*Zaslon otporan na ogrebotine*

*Grijači elementi od inox-a, otporni na koroziju i kamenac*

*Isporučuje se sa: 1 košarom za tanjure i 1 košarom za čaše*



## STROJ ZA PRANJE POSUĐA

*Model: B51*

*Dimenzije stroja: 660x785x1445mm*

*Dimenzije košare: 500x500mm*

*Visina otvora: 395mm*

*Broj radnih ciklusa: 2*

*Dva ciklusa pranja: 60 sec i 150 sec*

*Posuđe/h: 1080-432*

*Snaga: 6,80 kW*

*Napon: 400V 3N*

*Manualno upravljanje*

*Sa pumpom pranja i pumpom ispiranja*

*Ruke pranja i ispiranja te struktura i spremnik od inoxa AISI 304*

*Grijači elementi od inox-a, otporni na koroziju i kamenac*

*Za linijske i kutne instalacije*

*Ciklus pranja počinje tek kada je hauba potpuno zatvorena*

*Stroj prestaje raditi ako slučajno podignete haubu*

*LED lampice*

*Isporučuje se sa: 1 košarom za tanjure i 1 košarom za čaše*



## STROJ ZA PRANJE POSUĐA

*Model: AT1201*

*Dimenzije stroja: 660x796x1420mm*

*Dimenzije košare: 500x500mm*

*Visina otvora: 395mm*

*Broj radnih ciklusa: 8*

*Posuđe/h: 1080-108*

*Snaga: 10,10 kW*

*Napon: 400V 3N*

*Digitalno upravljanje*

*Sa pumpom pranja i pumpom ispiranja*

*Konstrukcija od nehrđajućeg čelika AISI 304*

*Spremnik za pranje sa zaobljenim rubovima i nagibom*

*Gornje i donje ruke za pranje i ispiranje od inox-a*

*s posebno oblikovanim mlaznicama za zaštitu od krutog otpada*

*Dvostruki površinski filtri od inox-a u spremniku s lako uklonjivom*

*košarom za skupljanje krutog otpada*

*Mogućnost promjene parametara ciklusa*

*Ergonomska upravljačka ploča*

*Ciklus ispiranja započne tek na temperaturi od 85°C*

*Ciklus pranja počinje tek kada je hauba potpuno zatvorena*

*Stroj prestaje raditi ako slučajno podignete haubu*

*Isporučuje se sa: 1 košarom za tanjure i 1 košarom za čaše*



***\*Uz strojeve za pranje čaša i posuđa preporuča se ugradnja depuratora vode.***



# VENIX

## PARNO - KONVEKCIJSKE PEĆNICE SQUERO - MANUALNO UPRAVLJANJE

### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO - KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ05M0N0*  
*Kapacitet: 5 GN1/1*  
*Dimenzije: 937x885x715mm*  
*Razmak između vodilica: 70mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 10,5 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Manualno upravljanje*  
*Dvosmjerni sustav ventilatora*  
*Elektronska regulacija ubrizgavanja vode*  
*Mehanički mjerač vremena 0-120'*  
*Halogena svjetla*



### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO - KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ06M0G0*  
*Kapacitet: 6 GN1/1 - 6 600x400*  
*Dimenzije: 937x885x875mm*  
*Razmak između vodilica: 80mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 10,4 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Manualno upravljanje*  
*Dvosmjerni sustav ventilatora*  
*Elektronska regulacija ubrizgavanja vode*  
*Mehanički mjerač vremena 0-120'*  
*Halogena svjetla*



### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO - KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ07M0N0*  
*Kapacitet: 7 GN1/1*  
*Dimenzije: 937x885x875mm*  
*Razmak između vodilica: 70mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 10,6 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Manualno upravljanje*  
*Dvosmjerni sustav ventilatora*  
*Elektronska regulacija ubrizgavanja vode*  
*Mehanički mjerač vremena 0-120'*  
*Halogena svjetla*



# VENIX

## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ10M0G0*  
*Kapacitet: 10 GN1/1 - 10 600x400*  
*Dimenzije: 937x890x1211mm*  
*Razmak između vodilica: 80mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 15,6 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Manualno upravljanje*  
*Dvosmjerni sustav ventilatora*  
*Elektronska regulacija ubrizgavanja vode*  
*Mehanički mjerač vremena 0-120'*  
*Halogena svjetla*



## SQUERO - DIGITALNO UPRAVLJANJE

## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ05DGC*  
*Kapacitet: 5 GN1/1*  
*Dimenzije: 937x885x715mm*  
*Razmak između vodilica: 70mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 10,5 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Digitalno upravljanje*  
*Sistem samočišćenja*  
*Temperaturna sonda*  
*Zaslon od 2,4 inča s digitalnom kontrolom*  
*100 programa*  
*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*  
*Digitalna regulacija ubrizgavanja vode*  
*Automatska postavka predgrijanja*  
*5 regulacija brzine*  
*4 ciklusa kuhanja za svaki program*  
*Regulacija ispuštanja pare*  
*LED svjetla*  
*USB 2.0 priključak*  
*WIFI*



# VENIX

## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ06DGC*  
*Kapacitet: 6 GN1/1 - 6 600x400*  
*Dimenzije: 937x885x875mm*  
*Razmak između vodilica: 80mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 10,4 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Digitalno upravljanje*  
*Sistem samočišćenja*  
*Temperaturna sonda*  
*Zaslon od 2,4 inča s digitalnom kontrolom*  
*100 programa*  
*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*  
*Digitalna regulacija ubrizgavanja vode*  
*Automatska postavka predgrijanja*  
*5 regulacija brzine*  
*4 ciklusa kuhanja za svaki program*  
*Regulacija ispuštanja pare*  
*LED svjetla*  
*USB 2.0 priključak*  
*WIFI*



## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ07DGC*  
*Kapacitet: 7 GN1/1*  
*Dimenzije: 937x885x715mm*  
*Razmak između vodilica: 70mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 10,5 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Digitalno upravljanje*  
*Sistem samočišćenja*  
*Temperaturna sonda*  
*Zaslon od 2,4 inča s digitalnom kontrolom*  
*100 programa*  
*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*  
*Digitalna regulacija ubrizgavanja vode*  
*Automatska postavka predgrijanja*  
*5 regulacija brzine*  
*4 ciklusa kuhanja za svaki program*  
*Regulacija ispuštanja pare*  
*LED svjetla*  
*USB 2.0 priključak*  
*WIFI*



# VENIX

## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

Model: SQ10DGC  
Kapacitet: 10 GN1/1 - 10 600x400  
Dimenzije: 937x890x1211mm  
Razmak između vodilica: 70mm  
Maksimalna temperatura pečenja: 260°C  
Snaga: 15,6 kW  
Napon: 400V 3N  
Digitalno upravljanje  
Sistem samočišćenja  
Temperaturna sonda  
Zaslon od 2,4 inča s digitalnom kontrolom  
100 programa  
Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora  
Digitalna regulacija ubrizgavanja vode  
Automatska postavka predgrijanja  
5 regulacija brzine  
4 ciklusa kuhanja za svaki program  
Regulacija ispuštanja pare  
LED svjetla  
USB 2.0 priključak  
WIFI



## SQUERO - TOUCH 5"

## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

Model: SQ05TCC  
Kapacitet: 5 GN1/1  
Dimenzije: 937x885x715mm  
Razmak između vodilica: 70mm  
Maksimalna temperatura pečenja: 260°C  
Snaga: 10,5 kW  
Napon: 400V 3N  
Sistem samočišćenja  
Temperaturna sonda  
Zaslon osjetljivi na dodir od 5 inča  
120 programa  
Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora  
Digitalna regulacija ubrizgavanja vode  
Automatska postavka predgrijanja  
2 regulacija brzine  
6 ciklusa kuhanja za svaki program  
Regulacija ispuštanja pare  
LED svjetla  
USB



# VENIX

## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ06TCC*  
*Kapacitet: 6 GN1/1 - 6 600x400*  
*Dimenzije: 937x885x875mm*  
*Razmak između vodilica: 80mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 260°C*  
*Snaga: 10,4 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Sistem samočišćenja*  
*Temperaturna sonda*  
*Zaslon osjetljivi na dodir od 5 inča*  
*120 programa*  
*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*  
*Digitalna regulacija ubrizgavanja vode*  
*Automatska postavka predgrijanja*  
*2 regulacija brzine*  
*6 ciklusa kuhanja za svaki program*  
*Regulacija ispuštanja pare*  
*LED svjetla*  
*USB*



## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ07TCC*  
*Kapacitet: 7 GN1/1*  
*Dimenzije: 937x885x875mm*  
*Razmak između vodilica: 70mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 260°C*  
*Snaga: 10,5 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Sistem samočišćenja*  
*Temperaturna sonda*  
*Zaslon osjetljivi na dodir od 5 inča*  
*120 programa*  
*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*  
*Digitalna regulacija ubrizgavanja vode*  
*Automatska postavka predgrijanja*  
*2 regulacija brzine*  
*6 ciklusa kuhanja za svaki program*  
*Regulacija ispuštanja pare*  
*LED svjetla*  
*USB*



# VENIX

## ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SQ10TCC*

*Kapacitet: 10 GN1/1 - 10 600x400*

*Dimenzije: 937x890x1211mm*

*Razmak između vodilica: 80mm*

*Maksimalna temperatura pečenja: 260°C*

*Snaga: 15,6 kW*

*Napon: 400V 3N*

*Sistem samočišćenja*

*Temperaturna sonda*

*Zaslون osjetljivi na dodir od 5 inča*

*120 programa*

*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*

*Digitalna regulacija ubrizgavanja vode*

*Automatska postavka predgrijanja*

*2 regulacija brzine*

*6 ciklusa kuhanja za svaki program*

*Regulacija ispuštanja pare*

*LED svjetla*

*USB*





# VENIX

## VENEXIA - SAN GIORGIO - MANUALNO UPRAVLJANJE

### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SG04M0G0*  
*Kapacitet: 4 GN1/1 - 4 600x400*  
*Dimenzije: 792x1029x781mm*  
*Razmak između vodilica: 80mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 9,3 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Manualno upravljanje*  
*Miješano kuhanje na pari i konvekciji*  
*Kuhanje na suhom zraku*  
*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*  
*Svjetla integrirana u vrata*



### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SG06M0G0*  
*Kapacitet: 6 GN1/1 - 6 600x400*  
*Dimenzije: 792x1021x941mm*  
*Razmak između vodilica: 80mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 10,6 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Manualno upravljanje*  
*Miješano kuhanje na pari i konvekciji*  
*Kuhanje na suhom zraku*  
*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*  
*Svjetla integrirana u vrata*



### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SG10M0G0*  
*Kapacitet: 10 GN1/1 - 10 600x400*  
*Dimenzije: 792x1021x1277mm*  
*Razmak između vodilica: 80mm*  
*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*  
*Snaga: 15,6 kW*  
*Napon: 400V 3N*  
*Manualno upravljanje*  
*Miješano kuhanje na pari i konvekciji*  
*Kuhanje na suhom zraku*  
*Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora*  
*Svjetla integrirana u vrata*



# VENIX

## VENEXIA - SAN MARCO - TOUCH 7"

### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SM05TCC*

*Kapacitet: 5 GN1/1*

*Dimenzije: 792x1021x941mm*

*Razmak između vodilica: 75mm*

*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*

*Snaga: 9,4 kW*

*Napon: 400V 3N*

*Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir sa zaslonom od 7 inča rezolucije 800×480*

*Android sustav za WI FI*

*USB*

*Dijagnostika*

*Svosmjerni sustav ventilatora (svakih 80 sekundi)*

*Automatska postavka prethodnog zagrijavanja*

*Funkcija održavanja temp. nakon kuhanja*

*Savršena kontrola temperature*

*Vrata s dvostrukim staklom*



### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SM07TCC*

*Kapacitet: 7 GN1/1*

*Dimenzije: 792x1021x941mm*

*Razmak između vodilica: 75mm*

*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*

*Snaga: 10,8 kW*

*Napon: 400V 3N*

*Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir sa zaslonom od 7 inča rezolucije 800×480*

*Android sustav za WI FI*

*USB*

*Dijagnostika*

*Svosmjerni sustav ventilatora (svakih 80 sekundi)*

*Automatska postavka prethodnog zagrijavanja*

*Funkcija održavanja temp. nakon kuhanja*

*Savršena kontrola temperature*

*Vrata s dvostrukim staklom*



# VENIX

## VENEXIA - SAN GIORGIO - TOUCH 7"

### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SG06TCC*

*Kapacitet: 6 GN1/1 - 6 600x400*

*Dimenzije: 792x1021x941mm*

*Razmak između vodilica: 80mm*

*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*

*Snaga: 10,8 kW*

*Napon: 400V 3N*

*Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir sa*

*zaslonom od 7 inča rezolucije 800x480*

*Android sustav za WI FI*

*USB*

*Dijagnostika*

*Svosmjerni sustav ventilatora (svakih 80 sekundi)*

*Automatska postavka prethodnog zagrijavanja*

*Funkcija održavanja temp. nakon kuhanja*

*Savršena kontrola temperature*

*Vrata s dvostrukim staklom*



### ELEKTRIČNA KOMBINIRANA PARNO – KONVEKCIJSKA PEĆNICA

*Model: SG10TCC*

*Kapacitet: 10 GN1/1 - 10 600x400*

*Dimenzije: 792x1021x1277mm*

*Razmak između vodilica: 80mm*

*Maksimalna temperatura pečenja: 280°C*

*Snaga: 16,1 kW*

*Napon: 400V 3N*

*Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir sa*

*zaslonom od 7 inča rezolucije 800x480*

*Android sustav za WI FI*

*USB*

*Dijagnostika*

*Svosmjerni sustav ventilatora (svakih 80 sekundi)*

*Automatska postavka prethodnog zagrijavanja*

*Funkcija održavanja temp. nakon kuhanja*

*Savršena kontrola temperature*

*Vrata s dvostrukim staklom*



# VENIX

## DODACI

### ORIGINAL OTVORENO POSTOLJE ZA KONVEKCIJSU PEĆNICU SA VODILICAMA



### KONDENZACIJSKA NAPA (zrak)

*2 filtera protiv masnoće od nehrđajućeg čelika  
koja se mogu ukloniti i prati  
2 brzine ekstrakcije  
Ugljeni filter*



### KONDENZACIJSKA NAPA (voda)

*2 filtera protiv masnoće od nehrđajućeg čelika  
koja se mogu ukloniti i prati  
2 brzine ekstrakcije  
Ugljeni filter*

### MERŽA ZA POMFRIT



### TUŠ



*\*Uz parno-konvekcijske pećnice preporuča se ugradnja depuratora vode.*

## RASHLADNA OPREMA

### HLADNJAK

*Model: AK654TN  
3 police za GN 2/1  
Kapacitet: 650 L  
Vanjske dimenzije: 740x830x2010mm  
Unutarnje dimenzije: 624x700x1400mm  
Temp. raspon: -2/+8 °C  
Digitalni displej sa prikazom temperature  
60 mm debljine izolacije  
Ventilirano hlađenje  
Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a  
Snaga: 215W  
Napon: 230V 1N*



### HLADNJAK

*Model: AK1414TN  
6 police za GN 2/1  
Kapacitet: 1333 L  
Vanjske dimenzije: 1480x830x2010mm  
Unutarnje dimenzije: 1360x700x1400mm  
Temp. raspon: -2/+8 °C  
Digitalni displej sa prikazom temperature  
60 mm debljine izolacije  
Ventilirano hlađenje  
Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a  
Snaga: 440W  
Napon: 230V 1N*



### ZAMRZIVAČ

*Model: AK654BT  
3 police za GN 2/1  
Kapacitet: 650 L  
Vanjske dimenzije: 740x830x2010mm  
Unutarnje dimenzije: 624x700x1400mm  
Temp. raspon: -18/-22 °C  
Digitalni displej sa prikazom temperature  
60 mm debljine izolacije  
Ventilirano hlađenje  
Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a  
Snaga: 480W  
Napon: 230V 1N*



## ZAMRZIVAČ

Model: AK1414BT

6 polica za GN 2/1

Kapacitet: 1333 L

Vanjske dimenzije: 1480x830x2010mm

Unutarnje dimenzije: 1360x700x1400mm

Temp. raspon: -18/-22 °C

Digitalni displej sa prikazom temperature

60 mm debljine izolacije

Ventilirano hlađenje

Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a

Snaga: 780W

Napon: 230V 1N



## RASHLADNI PULT 2 BOX VRATA

Model: AK2104TN (bez zaštite zida)

AK2204TN (sa zaštitom zida)

2 police za GN 1/1

Kapacitet: 282 L

Vanjske dimenzije: 1360x700x860mm

Unutarnje dimenzije: 902x530x589mm

Temp. raspon: -2/+8 °C

Digitalni displej sa prikazom temperature

60 mm debljine izolacije

Ventilirano hlađenje

Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a

Snaga: 215W

Napon: 230V 1N



## RASHLADNI PULT 3 BOX VRATA

Model: AK3104TN (bez zaštite zida)

AK3204TN (sa zaštitom zida)

3 police za GN 1/1

Kapacitet: 417 L

Vanjske dimenzije: 1795x700x950mm

Unutarnje dimenzije: 1337x530x589mm

Temp. raspon: -2/+8 °C

Digitalni displej sa prikazom temperature

60 mm debljine izolacije

Ventilirano hlađenje

Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a

Snaga: 230W

Napon: 230V 1N





## RASHLADNI PULT 4 BOX VRATA

Model: AK4104TN (bez zaštite zida)  
AK4204TN (sa zaštitom zida)  
4 police za GN 1/1  
Kapacitet: 553 L  
Vanjske dimenzije: 2230x700x850mm  
Unutarnje dimenzije: 1772x530x589mm  
Temp. raspon: -2/+8 °C  
Digitalni displej sa prikazom temperature  
60 mm debljine izolacije  
Ventilirano hlađenje  
Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a  
Snaga: 345W  
Napon: 230V 1N



## RASHLADNI PIZZA PULT 2 BOX VRATA S RASHLADNOM NADogradnjom

Model: AK2602TN  
2 x 600x400 mm  
Kapacitet: 390 L  
Vanjske dimenzije: 1510x800x1050mm  
Unutarnje dimenzije: 1052x630x589mm  
Temp. raspon: -2/+8 °C  
Radna ploča od granita  
Digitalni displej sa prikazom temperature  
60 mm debljine izolacije  
Ventilirano hlađenje  
Recirkulacija hladnog zraka  
Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a  
Snaga: 300W  
Napon: 230V 1N

### RASHLADNA NADogradnja

Model: AK15433  
Kapacitet: 7 GN 1/4  
Vanjske dimenzije: 1500x335x435mm  
Temp. raspon: +2/+8 °C  
Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a  
Statičko hlađenje  
Ugrađena rashladna jedinica  
Digitalni displej sa prikazom temperature  
40 mm debljine izolacije  
Zaštitno staklo  
Prikladno GN posude max. visine do 150 mm  
Snaga: 110W  
Napon: 230V 1N





## RASHLADNI PIZZA PULT 3 BOX VRATA S RASHLADNOM NADOGRADNjom

Model: AK3602TN

3 x 600x400 mm

Kapacitet: 580 L

Vanjske dimenzije: 2020x800x1050mm

Unutarnje dimenzije: 1562x630x589mm

Temp. raspon: -2/+8 °C

Radna ploča od granita

Digitalni displej sa prikazom temperature

60 mm debljine izolacije

Ventilirano hlađenje

Recirkulacija hladnog zraka

Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a

Snaga: 300W

Napon: 230V 1N



## RASHLADNA NADOGRADNJA

Model: AK20433

Kapacitet: 10 GN 1/4

Vanjske dimenzije: 2000x335x435mm

Temp. raspon: +2/+8 °C

Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a

Statičko hlađenje

Ugrađena rashladna jedinica

Digitalni displej sa prikazom temperature

40 mm debljine izolacije

Zaštitno staklo

Prikladno GN posude max. visine do 150 mm

Snaga: 110W

Napon: 230V 1N

## UREĐAJ ZA BRZO HLAĐENJE (ŠOKER)

Model: ABT51

Kapacitet hlađenja: 20 kg / +3 °C

15 kg / -18 °C

@ +90 °C

Vanjske dimenzije: 800x800x1000mm

Unutarnje dimenzije: 670x410x380mm

Broj i vrsta polica: 5 x GN1/1 ili 5 x EN 600x400

65 mm debljine izolacije

Ventilirano hlađenje

Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a

Digitalni upravljač s 4 programa koja se mogu pohraniti

Automatsko hladno skladištenje na kraju ciklusa

Automatsko odmrzavanje i automatsko isparavanje kondenzacije

Sonda

Snaga: 750W

Napon: 230V 1N



# AMITEK

## UREĐAJ ZA BRZO HLAĐENJE (ŠOKER)

Model: ABT101

Kapacitet hlađenja: 40 kg / +3 °C  
28 kg / -18 °C  
@ +90 °C

Vanjske dimenzije: 800x800x1502mm

Unutarnje dimenzije: 670x410x730mm

Broj i vrsta polica: 10 x GN1/1 ili 10 x EN 600x400

65 mm debljine izolacije

Ventilirano hlađenje

Unutarnja i vanjska struktura izrađena od inox-a

Digitalni upravljač s 4 programa koja se mogu pohraniti

Automatsko hladno skladištenje na kraju ciklusa

Automatsko odmrzavanje i automatsko isparavanje kondenzacije

Sonda

Snaga: 980W

Napon: 230V 1N



## HLADNJAK

Model: AKD400R SS

Broj i vrsta polica: 3 x 505x415 mm + 1 x 505x225mm

Kapacitet: 360 L

Vanjske dimenzije: 600x600x1855mm

Unutarnje dimenzije: 500x440x1620mm

Temp. raspon: 0/+8 °C

Digitalni displej sa prikazom temperature

40 mm debljine izolacije

Ventilirano hlađenje

Vanjska struktura izrađena od inox-a

ABS unutarnja struktura

Snaga: 130W

Napon: 230V 1N



## ZAMRZIVAČ

Model: AKD400F SS

Broj i vrsta polica: 3 x 505x415 mm + 1 x 505x225mm

Kapacitet: 360 L

Vanjske dimenzije: 600x600x1855mm

Unutarnje dimenzije: 500x440x1620mm

Temp. raspon: <-18 °C

Digitalni displej sa prikazom temperature

40 mm debljine izolacije

Ventilirano hlađenje

Vanjska struktura izrađena od inox-a

ABS unutarnja struktura

Snaga: 150W

Napon: 230V 1N



# AMITEK

## HLADNJAK ZA PIĆE

Model: AX405RG  
4 police 525x390 mm  
Kapacitet: 375 L  
Vanjske dimenzije: 615x601x1952mm  
Unutarnje dimenzije: 500x450x1360mm  
Temp. raspon: 0/+10 °C  
Bijelo obojena čelična vanjska struktura  
Bijela ABS unutarnja struktura  
Analogni termometar  
40 mm debljine izolacije  
Dvostruka staklena vrata  
Unutarnja rasvjeta sa LED trakom  
Snaga: 290W  
Napon: 230V 1N



## HLADNJAK ZA PIĆE

Model: AK751RG  
8 polica 500x400 mm  
Kapacitet: 750 L  
Vanjske dimenzije: 1120x610x1976mm  
Unutarnje dimenzije: 1010x440x1120mm  
Temp. raspon: +2/+10 °C  
Bijelo obojena čelična vanjska struktura  
Unutarnja struktura od bijelog aluminijsa  
Ventilirano hlađenje  
Digitalni displej sa prikazom temperature  
45 mm debljine izolacije  
Trostruka staklena vrata  
Unutarnja rasvjeta sa LED trakom  
Snaga: 400W  
Napon: 230V 1N



## RASHLADNA VITRINA ZA VINO

Model: AKD400W  
Kapacitet: 116 boca vina od 75 cl  
Vanjske dimenzije: 600x602x1860mm  
Unutarnje dimenzije: 520x430x1695mm  
Temp. raspon: +5/+18 °C  
Vanjska struktura od crno obojenog čelika  
Unutarnja struktura crnog reljefnog aluminijsa  
Ugrađena rashladna jedinica s tihim kompresorom  
Digitalni displej sa prikazom temperature  
Raznovrsni temperaturni raspon (hladnije za bijela vina i toplije za crvena vina)  
Unutarnje plavo LED svjetlo  
Snaga: 112W  
Napon: 230V 1N



## SAMOSTOJEĆA RASHLADNA VITRINA ZA SLASTICE

Model: BOUNTY 900

Kapacitet: 500 L

Broj i vrsta polica: 2 x 830x390 mm

1 x 830x450 mm

dno 860x470 mm

Vanjske dimenzije: 900x805x1445mm

Temp. raspon: +2/+8 °C

Unutarnja i vanjska struktura od inox-a, plastike i stakla

Ventilirano hlađenje

Digitalni displej sa prikazom temperature

Klizna vrata

Unutarnje LED svjetlo na svakoj polici

Snaga: 490W

Napon: 230V 1N



## SAMOSTOJEĆA RASHLADNA VITRINA ZA SLASTICE

Model: AK100ETR

Kapacitet: 100 L

Broj i vrsta polica: 3 x Ø390 mm

Vanjske dimenzije: 480x480x1030mm

Unutarnje dimenzije: Ø390x600mm

Temp. raspon: +2/+8 °C

Konstrukcija od čelika i stakla

Ventilirano hlađenje

Ugrađena rashladna jedinica

Digitalni displej sa prikazom temperature

Staklene police podesive visine

Unutarnje LED svjetlo

Snaga: 210W

Napon: 230V 1N



## STOLNA RASHLADNA VITRINA ZA SLASTICE

Model: AK205EF

Kapacitet: 205 L

Broj i vrsta polica: 1 x 1155x330 mm + 1 x 1155x360 mm

Vanjske dimenzije: 1219x568x686mm

Temp. raspon: 0/+12 °C

Struktura od nehrđajućeg čelika, plastike i stakla

Ventilirano hlađenje

Digitalni displej sa prikazom temperature

Zakrivljeno prednje staklo

Klizna vrata na strani operatera

Unutarnje LED svjetlo

Snaga: 360W

Napon: 230V 1N



## NEUTRALNA OPREMA

### RADNI STOL OTVORENI

*Sa ili bez zaštite zida*

*Sa donjom policom*

*Materijal: inox AISI304*

*Model i dimenzije:*

*TDL67/TDL67A - 600x700x850mm*

*TDL77/TDL77A - 700x700x850mm*

*TDL87/TDL87A - 800x700x850mm*

*TDL107/TDL107A - 1000x700x850mm*

*TDL127/TDL127A - 1200x700x850mm*

*TDL147/TDL147A - 1400x700x850mm*

*TDL167/TDL167A - 1600x700x850mm*

*TDL187/TDL187A - 1800x700x850mm*

*TDL207/TDL207A - 2000x700x850mm*



### RADNI STOL ZATVORENI SA KLIZNIM VRATIMA

*Sa ili bez zaštite zida*

*Sa središnjom policom*

*Materijal: inox*

*Model i dimenzije:*

*TDA67/TDA67A - 600x700x850mm*

*TDA87/TDA87A - 800x700x850mm*

*TDA107/TDA107A - 1000x700x850mm*

*TDA127/TDA127A - 1200x700x850mm*

*TDA147/TDA147A - 1400x700x850mm*

*TDA167/TDA167A - 1600x700x850mm*

*TDA187/TDA187A - 1800x700x850mm*

*TDA207/TDA207A - 2000x700x850mm*



### RADNI STOL ZATVORENI SA KLIZNIM VRATIMA I 3 LADICE

*Sa ili bez zaštite zida*

*Sa središnjom policom*

*Materijal: inox*

*Model i dimenzije:*

*TDC157D/TDC157DA - 1500x700x850mm*

*TDC167D/TDC167DA - 1600x700x850mm*

*TDC187D/TDC187DA - 1800x700x850mm*

*TDC207D/TDC207DA - 2000x700x850mm*

*\*Dostupno na zahtjev:*

*-dimenzije: 1200x700x850 i*

*1400x700x850mm sa krilnim vratima*

*-ladice s lijeve strane*





# AMITEK

## LADIČAR S 3 LADICE

Sa ili bez zaštite zida  
Materijal: inox AISI304  
Model i dimenzije:  
CAS73/CAS73A - 500x700x850mm



## ZATVORENI RADNI STOL S DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA

Sa središnjom policom  
Materijal: inox AISI304  
Model i dimenzije:  
TDAP127 - 1200x700x850mm  
TDAP147 - 1400x700x850mm  
TDAP167 - 1600x700x850mm  
TDAP187 - 1800x700x850mm  
TDAP207 - 2000x700x850mm



## GRIJANI ZATVORENI STOL S DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA

Sa središnjom policom  
Radni termostat: (30 ÷ 90 °C)  
Snaga: 2000W  
Napon: 230V 1N  
Materijal: inox AISI304  
Model i dimenzije:  
TACP127 - 1200x700x850mm  
TACP147 - 1400x700x850mm  
TACP167 - 1600x700x850mm  
TACP187 - 1800x700x850mm  
TACP207 - 2000x700x850mm



## GRIJANI STOL ZATVORENI S KLIZNIM VRATIMA

Sa ili bez zaštite zida  
Sa središnjom policom  
Materijal: inox  
Radni termostat: (30 ÷ 90 °C)  
Snaga: 2000W  
Napon: 230V 1N  
Model i dimenzije:  
TAC107/TAC107A - 1000x700x850mm  
TAC127/TAC127A - 1200x700x850mm  
TAC147/TAC147A - 1400x700x850mm  
TAC167/TAC167A - 1600x700x850mm  
TAC187/TAC187A - 1800x700x850mm  
TAC207/TAC207A - 2000x700x850mm



# AMITEK

## VIŠEĆI ORMARIĆ ZATVORENI S KLIZNIM VRATIMA

Sa središnjom policom

Materijal: inox AISI304

Model i dimenzije:

PCA80 - 800x400x660mm

PCA100 - 1000x400x660mm

PCA120 - 1200x400x660mm

PCA140 - 1400x400x660mm

PCA160 - 1600x400x660mm

PCA180 - 1800x400x660mm

PCA200 - 2000x400x660mm

*\*(PCA80 sa krilnim vratima)*



## SUDOPER 1 KORITO LIJEVO ILI DESNO I OCJEDNA PLOHA

Materijal: inox AISI304

*\*OPCIJA: mjesto za stroj za pranje posuđa*

Model i dimenzije:

LTB127L1/R1 - 1200x700x850mm

LTB147L1/R1 - 1400x700x850mm



## SUDOPER 2 KORITA LIJEVO ILI DESNO I OCJEDNA PLOHA

Materijal: inox AISI304

*\*OPCIJA: mjesto za stroj za pranje posuđa*

Model i dimenzije:

LTB167L2/R2 - 1600x700x850mm

LTB187L2/R2 - 1800x700x850mm



## SUDOPER 1 KORITO

Materijal: inox AISI304

Model i dimenzije:

LTE67S - 600x700x850mm

LTE77S - 700x700x850mm

LTE87S - 800x700x850mm



## SUDOPER 2 KORITA

Materijal: inox AISI304

Model i dimenzije:

LTE107D - 1000x700x850mm

LTE127D - 1200x700x850mm

LTE147D - 1400x700x850mm



## SLAVINA DUGA RUČKA

Model: RBT200B



## TUŠ SA FLEKSIBILNIM INOX CRIJEVOM I SLAVINOM

Model: RBT300F2





# AMITEK

## SANITARNI UMIVAONIK

Materijal: inox AISI304  
Model i imenzije:  
LM310 - 400x400x310mm



## KANTA ZA OTPATKE

Materijal: inox  
Model i kapacitet:  
WA50P - 50 litara  
WA100P - 100 litara



## KOLICA ZA SERVIRANJE S 3 ETAŽE

Materijal: inox  
Model i dimenzije:  
CR385 - 885x590x935mm  
CR315 - 1085x590x935mm  
CR316 - 1085x690x935mm

*\*OPCIJA: 2 etaže*



## KOLICA ZA GN POSUDE I POSLUŽAVNIKE

Materijal: inox AISI304  
Model i dimenzije:  
CRM18GN (18 GN 1/1) - 440x600x1760mm  
CRM18TE (18 GN 600x400) - 520x720x1760mm  
CRM14GN2 (14 GN 2/1) - 650x720x1630mm



## REGAL S 4 REGULIRAJUĆE POLICE

Materijal: inox *\*OPCIJA: više policia*  
Model i dimenzije:  
SCA105A+GSA180 - 1000x500x1800mm  
SCA125A+GSA180 - 1200x500x1800mm  
SCA145A+GSA180 - 1400x500x1800mm  
SCA155A+GSA180 - 1500x500x1800mm  
SCA165A+GSA180 - 1600x500x1800mm  
SCA185A+GSA180 - 1800x500x1800mm  
SCA205A+GSA180 - 2000x500x1800mm



## ORMAR ZATVOREN S KLIZNIM VRATIMA

Materijal: inox  
3 podesive police  
Model i dimenzije:  
AVS127 - 1200x700x1800mm  
AVS147 - 1400x720x1800mm  
AVS167 - 1600x720x1800mm



# AMITEK

## KUHINJSKI STROJEVI I UREĐAJI

### ELEKTRIČNA FRITEZA

Model: FE8R  
Dimenzije: 340x430x335h (mm)  
Kapacitet ulja: 6 L  
Snaga: 3250 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



### ELEKTRIČNA FRITEZA

Model: FE88R  
Dimenzije: 620x430x335h (mm)  
Kapacitet ulja: 6+6 L  
Snaga: 3250+3250 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



### PLINSKO STOLNO KUHALO

Model: FG65  
1 plamenik  
Dimenzije: 340x490x210h (mm)  
Snaga: 6500W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



### PLINSKO STOLNO KUHALO

Model: FG650  
2 plamenika  
Dimenzije: 680x490x210h (mm)  
Snaga: 6500+6500W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



### PLINSKI ROŠTILJ

Model: FTG1L  
Dimenzije: 330x450x275h (mm)  
Ravna ploča  
Snaga: 3000W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



# AMITEK

## PLINSKI ROŠTILJ

Model: FTG2L  
Dimenzije: 600x450x275h (mm)  
Ravna ploča  
Snaga: 6000W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



## ELEKTRIČNI PEKAČ ZA PALAČINKE

Model: CR35E  
Dimenzije: 370x450x170h (mm)  
Snaga: 2400 W  
Napon: 400V/3N/50-60Hz



## ELEKTRIČNI PEKAČ ZA PALAČINKE

Model: CR35DE  
Dimenzije: 740x450x170h (mm)  
Snaga: 2400+2400 W  
Napon: 400V/3N/50-60Hz



## TOSTER

Model: PG25L2  
Dimenzije: 310x305x210h/520h (mm)  
Dimenzije ploče: 225x230mm  
Snaga: 1800 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



## TOSTER

Model: PG35L2  
Dimenzije: 430x305x210/520h (mm)  
Dimenzije ploče: 340x230mm  
Snaga: 2200 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



## TOSTER

Model: PG50L  
Dimenzije: 570x305x210/520h (mm)  
Dimenzije ploče: 475x230mm  
Snaga: 3600 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



# AMITEK

## STROJ ZA USITNJAVANJE HRANE

Model: CT5  
Kapacitet zdjele: 5 L  
Dimenzije: 560x320x440h (mm)  
Snaga: 750 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



## STROJ ZA USITNJAVANJE HRANE

Model: CT8  
Kapacitet zdjele: 8 L  
Dimenzije: 560x320x440h (mm)  
Snaga: 750 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



## UNIVERZALNI STROJ ZA USITNJAVANJE POVRĆA

Model: TA25K  
Komplet sa 5 diskova (dva diska za rezanje debljine 2 i 4 mm, tri diska za ribanje/julienne debljine 3, 4 i 7 mm)  
Dimenzije: 230x570x510h (mm)  
Broj okretaja u min.: 270  
Snaga: 550 W  
Napon: 230V/1N/50Hz



## UNIVERZALNI STROJ ZA USITNJAVANJE POVRĆA

Model: TA30K  
Komplet sa 5 diskova (E2, E10, H10, D10 i Z4)  
Dimenzije: 570x240x470h (mm)  
Proizvodnja/h: 100/300 kg  
Broj okretaja u min.: 320  
Snaga: 380W  
Napon: 230V/1N/50Hz

\*Diskovi:  
E - rezanje na kriške  
H - rezanje na trake  
D - rezanje na kocke  
Z - ribanje



## STROJ ZA MLJEVENJE MESA

Model: MG12G  
Promjer noža: Ø12mm  
Dimenzije: 370x220x440h (mm)  
Proizvodnja/h: 200 kg  
Snaga: 750 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz



# AMITEK

## STROJ ZA MLJEVENJE MESA

Model: MG22G  
Promjer noža: Ø22mm  
Dimenzije: 440x240x510h (mm)  
Proizvodnja/h: 300 kg  
Snaga: 750 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz




## STROJ ZA MLJEVENJE MESA

Model: MG32CI  
Promjer noža: Ø32mm  
Dimenzije: 510x260x525h (mm)  
Proizvodnja/h: 500 kg  
Snaga: 1600 W  
Napon: 230V/1N/50-60Hz




## SALAMOREZNICA

Model: SG275P  
Promjer noža: Ø275mm  
Dimenzije: 440x620x390h (mm)  
Snaga: 220W  
Napon: 230/1N/50




## SALAMOREZNICA

Model: SG300P  
Promjer noža: Ø300mm  
Dimenzije: 495x650x440h (mm)  
Snaga: 260W  
Napon: 230/1N/50



## GRIJAČ TANJURA/PIZZE

Model: PA111  
Dimenzije: 330x530x60h (mm)  
Snaga: 350W  
Napon: 230/1N/50-60



## KUHALO ZA HRENOVKE

Model: SW10  
Dimenzije: 280x350x290h (mm)  
Snaga: 1000W  
Napon: 230/1N/50-60



# AMITEK

## STROJ ZA HOT DOG

Model: SH4

Dimenzije: 420x300x400h (mm)

Snaga: 800W

Napon: 230/1N/50-60



## STERILIZATOR NOŽEVA

Model: SC14B

Dimenzije: 400x130x670h (mm)

Količina noževa: 14

Snaga: 16W

Napon: 230/1N/50



## LAMPA ZA GRIJANJE HRANE

Model: LA25W

Dimenzije: Ø225mm

Snaga: 250W

Napon: 230/1N/50-60



## PLANETARNI STOLNI MIKSER

Model: AP5

Sa tri nastavka (za tijesto, za kremu, pjenjača)

Inox posuda

Dimenzije: 350x230x400mm

Kapacitet posude: 4,9 L

Snaga: 300W

Napon: 230V 1N



## PLANETARNI STOLNI MIKSER

Model: AP7

Sa tri nastavka (za tijesto, za kremu, pjenjača)

Inox posuda

Dimenzije: 420x250x420mm

Kapacitet posude: 7,0 L

Snaga: 325W

Napon: 230V 1N





# AMITEK

## PLANETARNA SAMOSTOJEĆA MJEŠALICA

Model: APS10

Sa tri nastavka (za tijesto, za kremu, pjenjača)

Inox posuda

Dimenzije: 530x440x805mm

Kapacitet posude: 10 L

Snaga: 400W

Napon: 230V 1 N



## PLANETARNA SAMOSTOJEĆA MJEŠALICA

Model: APS20

Sa tri nastavka (za tijesto, za kremu, pjenjača)

Inox posuda

Dimenzije: 605x465x950mm

Kapacitet posude: 20 L

Snaga: 1100W

Napon: 230V 1N



## PLANETARNA SAMOSTOJEĆA MJEŠALICA

Model: APS30

Sa tri nastavka (za tijesto, za kremu, pjenjača)

Inox posuda

Dimenzije: 675x590x1095mm

Kapacitet posude: 30 L

Snaga: 1500W

Napon: 400V 3N



## PLANETARNA SAMOSTOJEĆA MJEŠALICA

Model: APS40

Sa tri nastavka (za tijesto, za kremu, pjenjača)

Inox posuda

Dimenzije: 695x590x1095mm

Kapacitet posude: 40 L

Snaga: 1500W

Napon: 400V 3N



## ŠTAPNI MIKSER

Model: MK350

Snaga: 300W

Broj okretaja: 2000-13000

Kapacitet miksanja: 80/100 L

Napon: 230V 1N





# AMITEK

## ŠTAPNI MIKSER

Model: MK450  
Snaga: 400W  
Broj okretaja: 2000-15000  
Kapacitet miksanja: 80/100 L  
Napon: 230V 1N



## LJUŠTILICA KRUMPIRA

Model: PE5  
Dimenzije: 530x520x700mm  
Punjenje: 5 kg  
Kapacitet: 150 kg/h  
Snaga: 370W  
Napon: 230V 1N



\*Posuda dostupna na zahtjev

## LJUŠTILICA KRUMPIRA

Model: PE10  
Dimenzije: 530x660x850mm  
Punjenje: 10 kg  
Kapacitet: 320 kg/h  
Snaga: 550W  
Napon: 230V 1N



## STROJ ZA VAKUMIRANJE

Model: SBA330  
Dimenzije: 375x300x170h (mm)  
Šipka za zavarivanje: 330mm  
Materijal: inox  
Snaga: 375W  
Napon: 230V 1 N



## GRIJAĆA STOLNA VITRINA

Model: AK702ECQ  
Dimenzije: 700x400x376h (mm)  
Temp. raspon: +30 /+90 °C  
Broj i vrsta polica: 2 x 630x370 mm  
Otvarajuća vrata s obje strane  
Unutarnje svjetlo s LED trakama u 4 kuta  
Snaga: 1000W  
Napon: 230V 1 N



# PRISMAFOOD

## OPREMA ZA PIZZERIJE

### PIZZA PEĆ JEDNA ETAŽA

Model: BASIC 4  
Radna temperatura: 45-455°C  
Za pečenje 4 pizze (ø 32 cm)  
Vanjske dimenzije: 975x924x413mm  
Unutarnje dimenzije: 660x660x140mm  
Snaga: 4,7kW  
Napon: 230-400V



### PIZZA PEĆ DVIJE ETAŽE

Model: BASIC 44  
Radna temperatura: 454-550 °C  
Za pečenje 4+4 pizze (ø 32 cm)  
Vanjske dimenzije: 975x924x745mm  
Unutarnje dimenzije: 660x660x140mm  
Snaga: 9,4kW  
Napon: 230-400V



### POSTOLJE ZA PIZZA PEĆ

Dimenzije: 900x760x860mm



### MJEŠALICA ZA TIJESTO - nepomična glava

Model: IBT15  
Kapacitet: mase 12 kg, tekućine 16 L  
Tijesto/h: 48 kg  
Promjer posude: 32cm  
2 brzine, 1 brzina: 0,75 kW, 2 brzina: 0,75 - 1,1 kW  
Napon: 400V 3N



### MJEŠALICA ZA TIJESTO - nepomična glava

Model: IBT20  
Kapacitet: mase 16 kg, tekućine 22 L  
Tijesto/h: 56 kg  
Promjer posude: 36cm  
2 brzine, 1 brzina: 0,75 kW, 2 brzina: 0,75 - 1,1 kW  
Napon: 400V 3N



# PRISMAFOOD

## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - nepomična glava**

Model: IBT30

Kapacitet: mase 24 kg, tekućine 32 L

Tijesto/h: 88 kg

Promjer posude: 40cm

2 brzine, 1 brzina: 1,1 kW, 2 brzina: 1,3 - 1,7 kW

Napon: 400V 3N



## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - nepomična glava**

Model: IBT40

Kapacitet: mase 32 kg, tekućine 41 L

Tijesto/h: 112 kg

Promjer posude: 45cm

2 brzine, 1 brzina: 1,1 kW, 2 brzina: 1,3 - 1,7 kW

Napon: 400V 3N



## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - nepomična glava**

Model: IBT50

Kapacitet: mase 40 kg, tekućine 48 L

Tijesto/h: 128 kg

Promjer posude: 45cm

2 brzine, 1 brzina: 1,5 kW, 2 brzina: 1,5 - 2,2 kW

Napon: 400V 3N



## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - nepomična glava**

Model: IBT60

Kapacitet: mase 48 kg, tekućine 60 L

Tijesto/h: 144 kg

Promjer posude: 50cm

2 brzine, 1 brzina: 1,5 kW, 2 brzina: 1,8 - 2,2 kW

Napon: 400V 3N



# PRISMAFOOD

## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - pomična glava**

Model: ITR15

Kapacitet: mase 12 kg, tekućine 16 L

Tijesto/h: 45 kg

Promjer posude: 32 cm

2 brzine, 1 brzina: 0,75 kW, 2 brzina: 0,75 - 1,1 kW

Napon: 400V 3N



## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - pomična glava**

Model: ITR20

Kapacitet: mase 16 kg, tekućine 22 L

Tijesto/h: 56 kg

Promjer posude: 36 cm

2 brzine, 1 brzina: 0,75 kW, 2 brzina: 0,75 - 1,1 kW

Napon: 400V 3N



## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - pomična glava**

Model: ITR30

Kapacitet: mase 24 kg, tekućine 32 L

Tijesto/h: 88 kg

Promjer posude: 40 cm

2 brzine, 1 brzina: 1,1 kW, 2 brzina: 1,3 - 1,7 kW

Napon: 400V 3N



## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - pomična glava**

Model: ITR40

Kapacitet: mase 32 kg, tekućine 41 L

Tijesto/h: 102 kg

Promjer posude: 45 cm

2 brzine, 1 brzina: 1,1 kW, 2 brzina: 1,3 - 1,7 kW

Napon: 400V 3N



## **MJEŠALICA ZA TIJESTO - pomična glava**

Model: ITR50

Kapacitet: mase 40 kg, tekućine 48 L

Tijesto/h: 128 kg

Promjer posude: 45cm

2 brzine, 1 brzina: 1,5 kW, 2 brzina: 1,5 - 2,2 kW

Napon: 400V 3N



# PRISMAFOOD

## STROJ ZA VALJANJE TIJESTA

Model: DSA 310  
Promjer pizze 14-30 cm (okruglog oblika)  
Težina tijesta: 80 - 210 gr  
Dimenzije: 475x375x660mm  
Snaga: 0,25 kW  
Napon: 230 V



## STROJ ZA VALJANJE TIJESTA

Model: DSA 420  
Promjer pizze 26-40 cm (okruglog oblika)  
Težina tijesta: 210 - 700 gr  
Dimenzije: 585x435x790mm  
Snaga: 0,25 kW  
Napon: 230 V



## STROJ ZA VALJANJE TIJESTA - automatsko pokretanje na dodir

Model: DSA 420 Touch and Go  
Promjer pizze 26-40 cm (okruglog oblika)  
Težina tijesta: 80 - 700 gr  
Dimenzije: 585x435x790mm  
Snaga: 0,25 kW  
Napon: 230 V



## STROJ ZA VALJANJE TIJESTA

Model: DSA 500 RP  
Promjer pizze 26-45 cm (pravokutnog oblika)  
Težina tijesta: 220 - 900 gr  
Dimenzije: 665x435x555mm  
Snaga: 0,25 kW  
Napon: 230 V



# PRISMAFOOD

## PREŠA ZA PIZZU

Model: PRESSA 33

Za oblikovanje pizze promjera 33 cm

Težina tijesta: 250 - 270 gr

Promjer ploče: 33 cm

Dimenzije: 470x660x825mm

Napon: 400 V

Snaga: 4,75 kW



## PREŠA ZA PIZZU

Model: PRESSA 45

Za oblikovanje pizze promjera 45 cm

Težina tijesta: 600 - 650 gr

Promjer ploče: 45 cm

Dimenzije: 655x880x103mm

Napon: 400 V

Snaga: 6,1 kW



## PREŠA ZA PIZZU

Model: PRESSA 50

Za oblikovanje pizze promjera 50 cm

Težina tijesta: 700 - 750 gr

Promjer ploče: 50 cm

Napon: 400 V

Snaga: 6,1 kW

Dimenzije: 470x660x825mm



# ICE-TEK

## LEDOMATI

### LEDOMAT

*Model: CIM 20/6 (18gr)*  
*Puna kocka leda*  
*Produkcija po danu: 20 kg*  
*Kapacitet spremnika: 6 kg*  
*Dimenzije: 365x495x600h (mm)*  
*Zračno ili vodeno hlađenje*  
*Snaga: 0,35 kW*  
*Napon: 230V 1N*



### LEDOMAT

*Model: CIM 30/10 (18gr)*  
*Puna kocka leda*  
*Produkcija po danu: 30 kg*  
*Kapacitet spremnika: 10 kg*  
*Dimenzije: 365x495x690h (mm)*  
*Zračno ili vodeno hlađenje*  
*Snaga: 0,45 kW*  
*Napon: 230V 1N*



### LEDOMAT

*Model: CIM 45/15 (18gr)*  
*Puna kocka leda*  
*Produkcija po danu: 45 kg*  
*Kapacitet spremnika: 15 kg*  
*Dimenzije: 500x585x685h (mm)*  
*Zračno ili vodeno hlađenje*  
*Snaga: 0,65 kW*  
*Napon: 230V 1N*



*\*Uz ledomate preporuča se ugradnja depuratora vode.*



# PUJADAS

## GASTRONORM POSUDE

### GN 1/1

*GN 1/1 dubina 20 mm*  
*GN 1/1 dubina 40 mm*  
*GN 1/1 dubina 65 mm*  
*GN 1/1 dubina 100 mm*  
*GN 1/1 dubina 150 mm*  
*GN 1/1 dubina 200 mm*



### GN 1/1 PERFORIRANA

*GN 1/1 perforirana dubina 65 mm*



### GN 1/2

*GN 1/2 dubina 150 mm*  
*GN 1/2 dubina 200 mm*



### GN 1/3

*GN 1/3 dubina 40 mm*  
*GN 1/3 dubina 100 mm*



### GN 1/4

*GN 1/4 dubina 100 mm*



### GN 1/6

*GN 1/6 dubina 150 mm*  
*GN 1/6 dubina 200 mm*



### GN 2/1

*GN 2/1 dubina 20 mm*  
*GN 2/1 dubina 40 mm*  
*GN 2/1 dubina 65 mm*



# DEPURATORI

## *DEPURATORI - OMEKŠIVAČI VODE*

**AD 8 - RUČNI DEPURATOR - 8 litara**

**AD 12 - RUČNI DEPURATOR - 12 litara**

**AD 16 - RUČNI DEPURATOR - 16 litara**

**AUTOMATSKI DEPURATOR**



# SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## *SREDSTVA ZA PRANJE I ISPIRANJE*

### **L1 - SREDSTVO ZA STROJNO PRANJE POSUĐA**

*Pakiranje: 30 kg*

### **L2 - SREDSTVO ZA STROJNO PRANJE ČAŠA**

*Pakiranje: 12 kg*

### **L3 - SREDSTVO ZA STROJNO ISPIRANJE**

*Pakiranje: 10 kg*

### **L4 - SREDSTVO ZA UKLANJANJE KAMENCA**

*Pakiranje: 12 kg*

### **SOL ZA OMEKŠAVANJE VODE U TABLETAMA**

*Pakiranje: 25 kg*

# SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## *SREDSTVA ZA PRANJE RUBLJA*

### **M1 - PRAŠKASTO SREDSTVO ZA STROJNO PRANJE BIJELOG RUBLJA**

*Pakiranje: 10kg/20kg*

### **M2 - TEKUĆE SREDSTVO ZA STROJNO PRANJE BIJELOG RUBLJA**

*Pakiranje: 5L/25L*

### **M3 - TEKUĆE SREDSTVO ZA STROJNO PRANJE OBOJENOG RUBLJA**

*Pakiranje: 5L/10L/25L*

### **M4 - OMEKŠIVAČ ZA RUBLJE**

*Pakiranje: 5L/25L*

### **M5 - SREDSTVO ZA IZBJELJIVANJE RUBLJA**

*Pakiranje: 1kg*

## *SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE*

### **M6 - SREDSTVO ZA PRANJE STAKLA**

*Pakiranje: 0,75L*

### **M7 - SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ROŠTILJA, PEĆNICA I KONVEKTOMATA**

*Pakiranje: 1L*

# SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## **M 7 - SREDSTVO ZA STROJNO ČIŠĆENJE KONVEKTOMATA**

*Pakiranje: 10/kg*

## **M8 - UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SVIH KUHINJSKIH POVRŠINA**

*Pakiranje: 0,75L*

## **M9 - SREDSTVO ZA NJEGU NEHRĐAJUĆEG ČELIKA (INOX-a)**

*Pakiranje: 0,75L*

## **M10 - TEKUĆE SREDSTVO ZA RUČNO PRANJE POSUĐA**

*Pakiranje: 5L*

Lucija



Lucija d.o.o.

Varaždinska 96, 42220 Novi Marof, Croatia

Tel 1: +385 (0)42 205 490 - Tel 2: +385 (0)42 611 899

E-mail 1: [lucija@lucija-nm.hr](mailto:lucija@lucija-nm.hr) - E-mail 2: [lucija.oprema@gmail.com](mailto:lucija.oprema@gmail.com)